

CURSO DE ASP .NET CON C# - DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

- Instalar Servidor IIS
- Permisos IIS
 - wwwroot
- Default.aspx
 - Montar nuestra aplicación en el servidor
 - Crear Sitio
 - Default AppPool
 - Ejecutar aplicación
 - aspnet_regiis.exe -i
- Archivo .Master
 - asp:ContentPlaceHolder ,
 - Método page_load()
 - Propiedad ID
 - Propiedad runat
 - Propiedad header
- asp:Image
 - Propiedad id
 - Propiedad width
 - Propiedad runat
 - Propiedad imageUrl
 - Propiedad alternateText
 - Propiedad ImageAlign,Height
- a href
 - Propiedad class
 - Propiedad target
- DateTime
- asp:Content
 - Id, ContentPlaceHolder, runat
- section, div, header, nav
- Carpeta Images, CSS, JavaScript
- Link
 - Propiedad href
 - Propiedad rel
 - Propiedad type
- Global.asax
 - Método Session()
 - Método session_start()
- Archivos .aspx
 - Enlazar una aspx a un .master
- Etiqueta asp:label
 - Id
 - Runat
 - Text
 - cssClass

- font-Bold
- ForeColor
- BorderStyle
- Visible
- Checked
- onKeyPress
- autoPostBack
- Focus
- ReadOnly
- Etiqueta asp:Button
 - Id
 - Runat
 - Text
 - cssClass
 - font-Bold
 - ForeColor
 - BorderStyle
 - Visible
 - Checked
 - onKeyPress
 - autoPostBack
 - Focus
 - ReadOnly
- Etiqueta asp:TextBox
 - Id
 - Runat
 - Text
 - cssClass
 - font-Bold
 - ForeColor
 - BorderStyle
 - Visible
 - Checked
 - onKeyPress
 - autoPostBack
 - Focus
 - ReadOnly
- Etiqueta asp:DropDownList
 - Id
 - Runat
 - Text
 - cssClass
 - font-Bold
 - ForeColor
 - BorderStyle
 - Visible
 - Checked

- onKeyPress
- autoPostBack
- Focus
- ReadOnly
- Etiqueta asp:RadioButton
 - Id
 - Runat
 - Text
 - cssClass
 - font-Bold
 - ForeColor
 - BorderStyle
 - Visible
 - Checked
 - onKeyPress
 - autoPostBack
 - Focus
 - ReadOnly
- Archivos css
 - Propiedad Id
 - Propiedad Class
- Archivo Web.config
 - connectionString
 - providerName
- ConfigurationManager
 - SqlConnection
 - DataSet
 - SqlDataAdapter
 - SqlCommand
 - DataTable, con sus respectivos métodos
- Crear Base de datos para proyecto con sus respectivas tablas
- Response.redirect()
- Objeto Session
- Crear un usuario en SQL Server con sus respectivas configuraciones
- asp:PlaceHolder
 - Propiedad Id
 - Propiedad runat
- Paginación en tablas
- Group
- Integrar CSS y JavaScript en nuestra aplicación
- Diagrama Entidad de relación de acuerdo a nuestra aplicación
- Objeto asp:DropDownList
 - DataTextField
 - DataBind
 - DataSource, mostrar consulta sql en el objeto.
- IsPostBack

- Eventos de GridView
 - SelectedIndexChanged
 - RowDeleting
 - RowDataBound
- Objeto asp:GridView,
 - SelectedRow
 - Cells
 - Text
 - Visible
 - rowIndex
 - rows
 - propiedades del objeto
- Habilitar e Inhabilitar botones
- Evento TextChenged,
- Evento onClick
- asp:CommandField
 - ButtonType
 - HeaderText
 - DeletImageUrl
 - selected:ImageUrl
- Expresiones regulares
 - Regex
 - isMatch
 - replace
 - String.empty
- Objeto Color y sus propiedades
- Objeto ImageButton
 - Attibutes
 - add,

NOTA: La aplicación a desarrollar es un inventario donde se dara de alta, eliminara, actualizara y seleccionara de la base de datos realizada.